



FICHAS

CALENTADORES SOLARES

MOD. CSLD M10-58/1800-30.

MOD. CSLD T2-58/1800-60

MOD. CSLH M10-58/1800 -60.

Colectores Solares Industriales

CSLD M10 58/1800 - 30 IND.

- ✓ Agua Calentada por día 300 litros.
- ✓ 30 tubos Head Pipe con transmisión de calor
- ✓ Cabezal de Cobre (Manifold).
- ✓ La cubierta cabezal de Acero Inoxidable.
- ✓ Marco Estructura de Acero Inoxidable.
- ✓ 5 años de garantía
- ✓ Soporta hasta 6 kg/cm
- ✓ Durabilidad hasta 20 años.



Colectores Solares Industriales

CSLD. T2 58/1800 - 60

- ✓ Calentador solar de 642 litros de capacidad total.
- ✓ 60 tubos al alto vacío.
- ✓ Estructura de Acero Inoxidable 2.5 mm
- ✓ Grado de absorción solar de 95%
- ✓ Incluye barra de magnesio
- ✓ Reflectores de aluminio.
- ✓ Capa interna de .6 mm
- ✓ Capa externa de 1.2 mm
- ✓ Modelo 1 Sistema 2 Tanques.
- ✓ Conexiones de 1 1/4".



Colectores Solares Industriales

CSLD. M10 58/1800 - 60.

- ✓ Sistema industrial para grandes volúmenes de agua
- ✓ Máxima eficiencia y calidad al mejor precio del mercado.
- ✓ Diseño de tanques térmicos a la capacidad requerida por el proyecto.
- ✓ Excelente opción como sistema de precalentamiento de calderas que producen vapor, reduciendo el consumo energético.

